



『模板施工工程』

安全卫生要点


折梯／可移动工作台

(1) 折梯／可移动工作台

〔折 梯〕

来检查各个部位吧

- 螺钉／栓销松动、脱落
- 零件脱落
- 支腿、踏板、部件的变形，损伤




遵守事项

- ①对连结金属部件、梯脚防滑部件以及伸缩固定金属部件进行检查，不能继续使用损坏的部件。
- ②梯脚应放置在水平且稳当的区域。

〔可移动工作台〕

来检查各个部位吧

- 螺钉松动、脱落
- 零件脱落
- 部件弯曲／裂开




遵守事项

- ①对连结金属部件、梯脚防滑部件以及伸缩固定金属部件进行检查，不能继续使用损坏的部件。
- ②可移动工作台应放置在水平且稳当的区域。

(2) 安全使用可移动工作台的注意事项

可移动工作台的 8 个安全守则


开始作业前必需仔细检查



确认是否安置在合适的区域



不拿着工具或材料上下行动




不背对着梯子下来




不将身体探出工作台外工作




不进行反方向作业



不从工作台上跳下来



使用专门部件连接（原则上）




(3) 应注意的事故实例

① 背对着走下工作台时跌落

发生的情形

一只手拿着工具，背对着工作台走下来时，因脚滑摔倒了。




遵守事项

- ① 不要手持着物品上下工作台
- ② 不要背对工作台走下来
- ③ 应抓紧手扶棒上下工作台

②以不合理的姿势跌落

发生的情形

在可移动作业台上，以半蹲的姿势进行涂装作业时，试图转动身体把材料递给旁边的作业员时失去平衡，从而导致跌落。




遵守事项

- ①传递物品时，应正对着对方递交
- ②不以不合理的姿势进行作业
- ③不要在作业台上强行推拉墙壁或物体

③在有高度差的区域放置工作台导致跌落

发生的情形

在设置可移动工作台时，为了调整地板的高度差，在一边的底部放置了 15cm 高的底台。之后，在想要登上台板时，因失去平衡导致从工作台上跌落。




遵守事项

- ①不要在工作台下放置底台或箱子等来调整高度差。
- ②不要在台板上还有人时移动工作台。

④因踩空而导致跌落

发生的情形

在室内，登上工作台对天花板进行打锚作业时，因够不到天花板而以不合体的姿势作业导致脚踩空而跌落。




遵守事项

- ①在台板上工作时应时刻注意脚下
- ②使用适当高度的工作台
- ③工作台上不要同时有 2 个以上的人共同作业

⑤在台板上搭载折梯进行作业时跌落

发生的情形

由于工作台高度不够而在上面放置折梯进行作业时，身体失去平衡导致跌落。



遵守事项

- ①不要在台板上搭载折梯或梯凳进行作业
- ②使用适当高度的工作台
- ③不要从工作台直接跨到另一个工作台上