


"Trabajos de albañilería y terminaciones interiores" Claves para la seguridad e higiene

Escalera de tijera / plataforma de trabajo portátil

(1) ¡Siempre inspeccionamos antes de usar! [plataforma de trabajo portátil]

Revisemos cada una de las partes.

- Tornillos flojos
- Piezas desprendidas
- Dobladura / agrietamiento de piezas



Puntos a cumplir

- [1] Comprobar el herraje de tope de apertura, el antideslizante de las patas y el herraje de traba telescópica, y no usar si está defectuoso.
- [2] La plataforma de trabajo portátil debe montarse en un lugar nivelado y estable.


(2) Ascenso y descenso seguros de la plataforma de trabajo portátil



Puntos a cumplir

- [1] No subir ni bajar de espaldas a la escalera de tijera / plataforma de trabajo portátil.
- [2] Subir y bajar asiéndose del cuerpo principal y las barras de sujeción.
- [3] No subir ni bajar sosteniendo objetos con la mano.


(3) ¡Está prohibido trabajar en una postura forzada !



Puntos a cumplir

- [1] Está prohibido trabajar en una postura forzada.
- [2] No debe trabajar asomándose desde la plataforma de trabajo.
- [3] No deje paquetes alrededor de la plataforma de trabajo.


(4) Está prohibido trabajar colocando escaleras de tijera o pedestal sobre la plataforma de trabajo.



Puntos a cumplir

- [1] No trabajar colocando escaleras de tijera o pedestales sobre la plataforma superior
- [2] Instalar una plataforma de trabajo de una altura adecuada para el trabajo


(5) ¡Asegúrese de comprobar los alrededores de los pies al instalar la plataforma de trabajo!



Puntos a cumplir

- [1] Al instalar, hágalo en lugares sin presencia de agujeros o similares en el piso.
- [2] Los lugares de trabajo deben instalarse en lugares clasificados y ordenados.
- [3] Evitar lugares alrededor de una abertura vertical u horizontal sin protección.

(6) Está prohibido trabajar con dos personas subidas al mismo tiempo.




Puntos a cumplir

- [1] No trabajar con dos personas subidas simultáneamente en la plataforma de trabajo.
- [2] Está prohibido pasar de una plataforma de trabajo a otra para trabajar.
- [3] Cuando requiere trabajar en otra plataforma de trabajo, debe bajar una vez para trasladarse a la otra plataforma.

(7) ¡Siempre inspeccionamos antes de usar! [escalera de tijera]

Revisemos cada una de las partes.

- Tornillos y clavijas flojos o caídos
- Piezas desprendidas
- Deformación y daños de columnas, peldaños y piezas



Puntos a cumplir

- [1] Comprobar el herraje de tope de apertura, el antideslizante de las patas y el herraje de traba telescópica, y no usar si está defectuoso.
- [2] La escalera de tijera debe montarse en un lugar nivelado y estable.

(8) ¡Está prohibido trabajar de espaldas a los peldaños!



Puntos a cumplir

- [1] No trabajar dando la espalda a los peldaños
- [2] No trabajar parado sobre la plataforma superior.