




“Pekerjaan atap”

Poin-poin penting untuk Keselamatan dan kesehatan Anda

Tindakan pencegahan untuk pekerjaan atap

(1) Helm pengaman, sepatu pengaman




Hal-hal untuk diikuti

1. Helm harus dikenakan dengan benar.
2. Tali pengikat dagu dari helm harus dikencangkan dengan aman.
3. Pakailah sepatu pengaman yang tidak licin atau mudah bengkok.
4. Kenakan sepatu pengaman yang melindungi jari kaki Anda dari terjatuhnya material, dll.

(2) Sistem pelindung diri antijatuh (Tipe perlengkapan penuh pencegahan jatuh)

Sistem pelindung diri antijatuh (Tipe perlengkapan penuh pencegahan jatuh)

Ini adalah sabuk pengaman yang sangat aman yang mendistribusikan dampak dari tabrakan ke banyak bagian tubuh seperti paha, bahu, dan pinggang, dengan mengurangi beban pada tubuh.




Hal-hal untuk diikuti

1. Ketika sulit untuk memasang platform kerja dengan ketinggian 2m atau lebih tinggi, “Pendidikan keselamatan dan kesehatan khusus” diperlukan ketika menggunakan sistem pelindung diri antijatuh (tipe perlengkapan penuh pencegahan jatuh).
2. Gunakan jenis sabuk torso (jenis suspensi tunggal) untuk ketinggian 5m atau kurang.
3. Mari pasang dengan aman.


(3) Penggunaan perancah

Tergantung pada keadaan lokasi dan jenis konstruksi, perancah digunakan untuk naik dan turun. Dalam jalur lintasan perancah, pegangan tangan dan palang tengah horizontal dipasang.



Sebuah perancah untuk atap yang digunakan untuk naik dan turun


(4) Metode pemasangan tali pengaman vertikal (tali utama) 1



Hal-hal untuk diikuti


1. Mari gunakan yang memenuhi kekuatan yang sesuai dengan Standar Industri Jepang.
2. Pastikan untuk terhubung erat ke penyangga.
3. Gunakan tali pengaman tunggal oleh satu orang, dan hindari penggunaan oleh sejumlah orang pada saat yang sama.

(5) Metode pemasangan tali pengaman vertikal (tali utama) 2



Hal-hal untuk diikuti

Saat mendekati sekitar tepi, perlu untuk memperkuat tali utama atau tambahan tali master vertikal dengan tali pengikat, sehingga tidak bergerak secara horizontal.




Jangan gunakan lebih dari satu blok pengaman yang terpasang pada tali utama (tali pengaman vertikal).

Hal-hal untuk diikuti

Ketika sejumlah orang bekerja di atap pada saat yang sama, perlu untuk menambahkan tali pengaman vertikal di atap sesuai dengan jumlah pekerja.

(6) Cara aman untuk bekerja di atap

Poin penting untuk mencegah kecelakaan tabrakan



Hal-hal untuk diikuti


1. Ambil tindakan seperti memasang platform kerja dan pagar.
2. Mari gunakan sistem pelindung diri antijatuh (perlengkapan pencegahan jatuh).
3. Ikuti instruksi mandor ketika berada di atap basah saat hujan atau salju.
4. Mari amankan jalur lintasan.

(7) Saat menggunakan tangga bergerak untuk turun dari atap

Hal-hal untuk diikuti

Saat bekerja di atas atap dan menggunakan tangga bergerak untuk turun dari atap, perhatikan hal-hal berikut:

1. Saat menuruni atap dari ujung atas tangga, berhati-hatilah untuk tetap berada dalam jangkauan area tertentu di atas ujung atas tangga (dalam lebar 1m).
2. Turun tangga dengan menggunakan perlengkapan pencegahan jatuh ke blok pengaman yang dipasang di bagian atas tangga.




(8) Ada banyak kecelakaan yang terjadi

Kasus kecelakaan 1

Korban sedang memasang selubung papan atap di atap sebuah rumah kayu bertingkat dua, salah melangkah dan jatuh ke tanah.

Hal-hal untuk diikuti

1. Mari pasang perancah di sekitar gedung.
2. Mari pasang tali pengaman dan gunakan sistem pelindung diri antijatuh (perlengkapan pencegahan jatuh).



Kasus kecelakaan 2

Saat bergerak di atas plat atap pada konstruksi atap gudang, korban menginjakkan telapak kakinya dan jeblos ke bawah, kepalanya terbentur lantai beton.

Hal-hal untuk diikuti

1. Saat Anda bekerja di plat atap, sediakan "papan beban" untuk mencegah kaki Anda jeblos ke bawah.
2. Saat mengerjakan plat, gunakan sistem pelindung diri antijatuh (perlengkapan pencegahan jatuh).

