

“미장이 업무 및 내장 마감 업무” 안전위생의 포인트

접사다리·가반식 작업대

(1)사용 전 반드시 점검![가반식 작업대]

각부를 확인합니다

- 나사 풀림
- 부품의 누락
- 부재의 구부러짐 · 깨짐

손잡이봉

상판 높이가 700mm 이상이면
손잡이봉 설치가 바람직하다.

상판


손잡이봉을
확실하게 잠금

버팀대

버팀대의 스톱퍼를
확실하게 잠금

연장다리 스톱퍼를
확실하게 잠금

연장다리



지켜야 할 것

- ① 벌어짐 방지 장치, 다리부 미끄럼 방지 및 신축 고정 장치를 점검하고, 불량한 것은 사용하지 말 것.
- ② 가반식 작업대의 설치 장소는 수평으로 안정된 장소에 할 것.


(2)가반식 작업대의 안전한 승강



지켜야 할 것

- ① 접사다리·가반식 작업대를 등지고 오르내리지 말 것.
- ② 본체나 손잡이봉을 잡고 오르내릴 것.
- ③ 손에 물건을 든 상태로 오르내리지 말 것.


(3) 무리한 자세로 하는 작업은 금지!



지켜야 할 것

- ① 무리한 자세로 하는 작업은 금지할 것.
- ② 작업대에서 몸을 내밀고 작업하지 말 것.
- ③ 작업대 주변에 화물을 두지 말 것.


(4)작업대 위에 접사다리나 발판을 놓고 작업 금지



지켜야 할 것

- ① 상판 위에 접사다리나 발판 등을 올려놓고 작업하지 말 것.
- ② 작업에 적합한 높이의 작업대를 설치할 것.


(5)작업대 설치 시 발밑을 확실히 확인!



지켜야 할 것

- ① 설치 시에는 발밑에 슬리브 구멍 등이 없는 장소에 설치할 것.
- ② 작업 장소는 정리정돈된 장소에 설치할 것.
- ③ 개구부 주변에 수직 또는 수평 양생이 안 된 장소는 피할 것.

(6) 2명이 동시에 올라가서 하는 작업은 금지



지켜야 할 것

- ① 작업대에 2명이 동시에 올라가서 작업하지 말 것.
- ② 작업대에서 다른 작업대로 이동해서 하는 작업은 금지입니다.
- ③ 다른 작업대에서 작업할 경우 일단 내려와서 다른 작업대로 이동할 것.

(7)사용 전에 반드시 점검! [접사다리]

각부를 확인합니다

- 나사, 핀 풀림, 빠짐
- 부품의 누락
- 지주, 디딤대, 부재의 변형, 손상

Check!
신축 다리는
늘리거나 고정할 수 있습니까?

Check!
사다리 상부가
구부러지지 않았는가?

Check!
벌어짐 방지 장치가
확실하게 고정되어 있습니까?

Check!
사다리 지주가
구부러져 있지
않습니까?

Check!
사다리 디딤대가
구부러져 있지
않습니까?

Check!
사다리 하부가
구부러지지
않습니까?

지켜야 할 것

- ① 벌어짐 방지 장치, 다리부 미끄럼 방지 및 신축 고정 장치를 점검하고, 불량한 것은 사용하지 말 것.
- ② 접사다리 설치 장소는 수평으로 안정된 장소에 할 것.

(8) 디딤대를 등지고 하는 작업은 금지!



지켜야 할 것

- ① 디딤대를 등지고 작업하지 말 것.
- ② 상판 위에 서서 작업하지 말 것.