




“Дээвэрлэх ажил”

Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн чухал цэгүүд

Дээврийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

(1) Хамгаалалтын каск ба хамгаалалтын гутал




Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Малгайг зөв өмссөн байх ёстой.
2. Малгайны эрүүний бүчийг сайтар чангалсан байх ёстой.
3. Гулгамтгай биш, эсвэл амархан нугардаггүй хамгаалалтын гутал өмс.
4. Материал унахад хөлний хурууг хамгаалах хамгаалалтын гутал өмсөнө үү.

(2) Хүнийг унахаас хамгаалах систем (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа)

Хүнийг унахаас хамгаалах систем
(Хүн унахаас хамгаалах иж бүрэн систем)

Энэ нь бие махбодид ирэх ачааллыг бууруулснаар гуя, мөр, бэлхүүс зэрэг биеийн олон хэсгүүдэд цохилт өгөхийг зогсоох нөлөөг тараах хамгаалалтын бүсээр бэхэлдэг.




Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. 2м юмуу түүнээс дээш өндөртэй ажлын тавцанг угсрахад хэцүү байх үед Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (Хүн унахаас хамгаалах иж бүрэн систем) ашиглах "Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн тусгай боловсрол"-ыг эзэмшсэн байна.
2. 5м юмуу түүнээс өндөрт их биеийн бүсийн төрлийг (дан таталтын төрөл) хэрэглэ.
3. Үүнийг аюулгүй бэхэлцгээе.


(3) Өргүүр тавцанг хэрэглэх

Талбайн нөхцөл, барилгын төрлөөс хамаарч, өргүүр тавцанг дээш доош өргөхөд ашиглана. Өргүүр тавцангийн гарцад гар бариул ба дунд хөндлөвчийг суурилуулна.



Өргүүр тавцанг дээш доош өргөхөд ашиглана


(4) Аюулгүй ажиллагааны босоо шугам суурилуулах арга (үндсэн шугам) 1



Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд


1. Японы аж үйлдвэрийн стандартын шаардлагыг хангах хүчин чадлыг ашиглаарай.
2. Ямар нэгэн сулралгүйгээр тулгуурт чанга холбосон эсэхийг шалга.
3. Нэг аюулгүйн шугамыг нэг л хүн хэрэглэх бөгөөд нэг дор олон хүн хэрэглэхээс зайлсхий.

(5) Аюулгүй ажиллагааны босоо шугам суурилуулах арга (үндсэн шугам) 2



Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

Ирмэгт ойртох үед үндсэн олс юмуу нэмэлт босоо мастер олсыг бэхэлгээний олсоор бэхлэх шаардлагатай, ингэснээр хөндлөн чигт явахгүй.




Үндсэн олсад нэгээс олон хамгаалалтын блок (хамгаалалтын босоо олс) бүү хэрэглэ.

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

Дээвэр дээр нэг дор олон хүн ажиллах үед ажилчдын тоогоор дээвэр дээр хамгаалалтын босоо шугам нэмэлт шаардлагатай.

(6) Дээвэр дээр аюулгүй ажиллах арга зам

Ослын ослоос урьдчилан сэргийлэх чухал сануулгууд



Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд


1. Ажлын тавцан, хашаа суурилуулах зэрэг арга хэмжээ авах.
2. Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) хэрэглэцгээе.
3. Бороо, цас орох үед нойтон дээвэр дээр явах үед мастерын зааврыг дагана уу.
4. Аюулгүйн гарцыг аюулгүй болгоорой.

(7) Дээвэр дээрээс буухын тулд хөдөлж байгаа шат ашиглах үед

Дагаж мөрдөх ёстой

Дээвэр дээрээс буухдаа хөдөлж байгаа шат ашиглахдаа дараах зүйлийг анхаарна уу:

1. Хөмсөг дээр шатны дээд үзүүрээр дамжин дээврээс буух үед, шатны дээд үзүүрийн дээд тодорхой хэсэгт байгаа эсэхэд болгоомжтой хандаарай (1м өргөний дотор).
2. Шатны дээд тогтоосон хамгаалалтын блокод унахаас урьдчилан сэргийлэх бэхэлгээ уяаг хэрэглэн шатнаас буу.




(8) Ийм осол олон гардаг

Ослын кейс 1

Хохирогч хоёр давхар дүнзэн байшин дээр дээврийн бүрээс самбарыг тогтоож байхдаа халт гишгэж газарт унасан.

Дагаж мөрдөх ёстой

1. Байшинг тойруулаад өргүүр тавцан угсарна уу.
2. Хамгаалалтын шугам тогтоогоод Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) хэрэглэцгээе.



Ослын кейс 2

Агуулахын дээврийн барилгын ажлын үед шифр дээврийг хөдөлгөж байхдаа хохирогч өгсийгөөрөө цөм гишгэж толгойгоороо бетон шал цохисон.

Дагаж мөрдөх ёстой

1. Шифр дээвэр дээр ажил хийхдээ өгсийгөөрөө гишгэж цөмлөхөөс сэргийлэхийн тулд "даацын самбар" хэрэглэ.
2. Шифр дээр ажиллахдаа Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) хамгаалах тор ба хамгаалах шугамыг ашигла.

